

1. Zweck der Anwendung

Die Anwendung selektiert aus einem PDF alle Kapitel, wobei ein vorhandenes Inhaltsverzeichnis prioritär herangezogen wird¹. Der Programmordner enthält eine Parameterdatei «PDF2Help.txt», welche Stammnamen von PDF-Dateien enthalten kann² und deren Dateiendung dann «.tab» sind. Ansonsten lautet die Dateiendung «.txt». Beider Inhalt besteht aus einer Zeile beginnend mit «§».

Die Anwendung startet sofort mit dem Selektionsverfahren. Mit [Starten] beginnt ein neues Selektionsverfahren für ein PDF. Im positiven Fall wird mit «pdftotext.exe»³ das PDF in Text verwandelt und danach daraus die Kapitel selektiert und angezeigt (→ Bild 2).

Bevor dies geschieht sicher sein, dass (a) in Word das Inhaltsverzeichnis aktualisiert ist und (b) der Export mit der Option «Textmarken erstellen mit Hilfe von Überschriften» erfolgte (→ Bild 1).




Bild 1 Exportieren aus Word

¹ Ohne Verzeichnis müssen Kapitel auf Stufe 1 mit Punkt enden, sonst werden sie nicht erkannt.

² Komma getrennt. Ergebnis wird für Client/Server-Anwendung benötigt.

³ <https://www.xpdfreader.com/pdftotext-man.html>




Bild 2: Situation nach generieren des PDF

Mit [F1] wird die Hilfe angezeigt. Mit [Delete] kann eine selektierte Zeile entfernt werden. Mit [Generieren] wird am Ort der selektierten Datei eine neue Datei hinzugefügt.

Im vorliegenden Beispiel muss das Ergebnis (→ Bild 3) in eine bestehende TAB-Datei⁴ importiert werden. Dazu wird die Dateiselektion aufgerufen. Mit Auswählen der Datei erfolgt der Import.




Bild 3: Inhalt aus generierter TXT-Datei».

⁴ <https://ecofor.ch/files/Tool4Form.g.pdf>