

# 1 Einleitung

Das ab 01.01.2026 gültige Tarifsysteem «TARDOC» wird in MEDFASOP unverändert als «TARMED» verwaltet.

Das vorliegende Drehbuch beschreibt die Schritte, welche zur Pflege der TARMED-SQL-Datenbank notwendig sind. Auslöser für den Ablauf ist das Vorliegen einer neuen TARDOC-Access-Datenbank<sup>1</sup>, welche auf <https://oat-otma.ch/gesamt-tarifsysteem/tarifkomponenten-und-software> bereitgestellt wird. Wichtig: Es muss ein Ordner c:\temp vorhanden sein und es sind prinzipiell zwei Access-Importe notwendig, je eine für «KVG» und für «UVG-IVG-MVG». Falls für beide Versicherungsbereiche derselbe Tarif gilt, einfach die selbe Datenbank für beide Bereiche verwenden!

## 2 Vorgehen (wiederholbar)

- (a) Ordner «IMPORT» von ..\MEDFASOP\TARMED nach c:\temp kopieren,
- (b) Die benötigte KVG- oder UVG-Version der TARDOC-Datenbank herunterladen, unzippen und die Access-DB entweder nach c:\temp\IMPORT\KVG oder nach c:\temp\IMPORT\UVG speichern,
- (c) Für den Import in den Ordner KVG oder UVG das Prozedere gemäss Punkte (d) und (e) ausführen, welches hier mit der KVG-Version dokumentiert ist. Die UVG-Version läuft identisch ab. Welche von beiden zuerst ausgeführt wird spielt keine Rolle.
- (d) Programm MDB2XML ausführen. Es startet ein Filedialog für TARMED-KVG.MDB2XML.txt (Bild 1) und danach einer zur Selektion der Access-DB (Bild 2). Das Programm erstellt einen neuen Unterordner «XML» (Bild 3). In diesem Ordner sind im Ergebnis die generierten XML-Dateien enthalten, welche für das Prozedere gemäss Punkt (e) notwendig sind.




Bild 1

<sup>1</sup> Dateierendung «.mdb»




Bild 2




Bild 3

- (e) Programm SQL4Server ausführen. Es startet einen Filedialog für TARMED-KVG.sql.txt (Bild 4). Im Ergebnis ist danach die TARMED-DB im SQL-Server aktualisiert.




Bild 4

- (f) Im SQL-Server unterscheiden sich KVG- und UVG-Daten in den Tabellen im Feld «BEREICH», wobei 1=KVG und 2= UVG-IVG-MVG.